

Geplante Investive Maßnahmen bis 2021

Stand Datum:

geplantes Ausführungsjahr- /zeitraum	Gemeinde	Ortsteil	Nr. Reihenfolge aus Demografiecheck für Orte/Ortsteile ≤ 500 EW (siehe Anlage 1b)	lfd. Nr. der Maß- nahme	Name der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	durch Maßnahme neu an Kläranlage angeschlossene Einwohner ¹⁾
2020	VG Fahner Höhe	Burgtonna	(> 500 E)	2.17/I	Mischsystem Angerpforte, Seitenstraße / Backhausgasse, östlicher Teil	Erhöhung Anschlussgrad KA Bad Langensalza	
2020	VG Fahner Höhe	Burgtonna	(> 500 E)	2.17/II	Trennsystem Waldstraße, Schmutzwasserkanal	Erhöhung Anschlussgrad KA Bad Langensalza	40
2020	VG Fahner Höhe	Burgtonna	(> 500 E)	2.17/III	Trennsystem Trift	Erhöhung Anschlussgrad KA Bad Langensalza	95
2020	VG Fahner Höhe	Burgtonna	(> 500 E)	2.17/IV	Mischsystem nordwestliche Neustadt	Erhöhung Anschlussgrad KA Bad Langensalza	12
Summen							147